

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.06.2024 г. № 235
г. Клинцы

О создании санитарно-обмывочного пункта
и станции обеззараживания одежды на территории
Клинцовского муниципального района
Брянской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28 ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 29.11.1999 № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны",

Постановляю:

1. Создать санитарно-обмывочный пункт (далее – СОП), станцию обеззараживания одежды (далее – СОО) согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить:
 - 2.1. Положение о СОП согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
 - 2.2. Положение о СОО согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.
3. Руководителям организаций, на базе которых создается (СОП, СОО):
 - выделить необходимые территории и помещения;
 - укомплектовать их личным составом, согласно штату;
 - утвердить функциональные обязанности личного состава;
 - обязанности начальников формирований (СОП, СОО) возложить на руководителей структурных подразделений организаций, учреждений;
 - обеспечить табельным имуществом, инвентарем и материалами, специальной техникой организовать их правильное содержание и хранение;
 - осуществлять подготовку и руководство деятельностью формирований.
4. Данное постановление довести до лиц в части касающейся.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Разместить данное постановление на официальном сайте Клинцовского муниципального района Брянской области в сети Интернет по адресу: www.klinrai.ru.

Глава администрации района

В.И. Савченко

к постановлению администрации
Клинцовского района
от 07.05.2024 г. № 235

**Наименование организаций, создающих СОП, СОО
и места их расположения**

№ п/п	Наименование формирования	База создания (наименование организаций, создающих НФГО)	Место расположения (наименование организаций, предоставляющих объекты)
1	Санитарно- обмывочный пункт (СОП)	ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» (по согласованию)	Помещения ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» Брянская область, Клинцовский район п. Мизиричи, ул. Центральная, 4
2	Станция обеззараживания одежды (СОО)	ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» (по согласованию)	Помещения ГБСУСОН «Клинцовский психоневрологический интернат» Брянская область, Клинцовский район п. Мизиричи, ул. Центральная, 4

ПОЛОЖЕНИЕ **о санитарно-обмывочном пункте (СОП)**

I. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 года № 701 (зарегистрирован в Минюсте России 16.02.2015 года № 36034).

Санитарно-обмывочный пункт (далее СОП) создается для санитарной обработки населения, подвергшегося загрязнению отравляющими, радиоактивными веществами и биологическими средствами, организации потоков людей; проведения дезактивации, дегазации и дезинфекции средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), одежды и обуви перед их снятием, санитарной обработки личного состава, а также получения СИЗ, личных документов, ценных вещей после обработки.

Под санитарно-обмывочный пункт приспособаются действующие, вновь строящиеся реконструируемые бани и душевые промышленных предприятий, организаций и учреждений независимо от их форм собственности.

При развертывании СОП предусматривается его бесперебойная работа и поточность обработки, не допуская пересечения зараженных потоков с потоками, прошедшими санитарную обработку. Для этого на СОП выделяют «грязную» и «чистую» зоны.

При необходимости проведения обработки людей различного пола организуют прохождение двух потоков или устанавливают очередность прохождения мужчин и женщин через однопоточную линию.

Вход (въезд) в СОП и выход (выезд) из него, как правило, располагают с разных сторон здания или площадок, на которых он развернут. Допускается размещать вход и выход (въезд и выезд) с одной стороны СОП при условии, что расстояние между ними составляет не менее 20 метров.

Основными элементами (помещениями и площадками) СОП являются: контрольно-распределительный пост (далее - КРП), площадка частичной специальной обработки, ожидальная, пункт приема верхней одежды, раздевальная, обмывочная (душевая), одевальная, уборные (санузлы).

Вспомогательными элементами (помещениями или площадками) являются склад зараженной одежды, медицинский пункт, хозяйственная кладовая.

В «грязной» зоне СОП располагаются КРП, площадку частичной специальной обработки, пункт приема верхней одежды, раздевальную, обмывочную, склад зараженной одежды, санузел, комнату отдыха личного состава, работающего в «грязной» зоне.

В «чистой» зоне СОП располагают одевальную, склад обменного фонда одежды, медицинский пункт, хозяйственную кладовую, санузел, комнату отдыха личного состава, работающего в «чистой» зоне.

Санитарная обработка проводится в целях предупреждения поражения людей, подвергшихся заражению ОВ, РВ, БС, АХОВ.

Санитарная обработка представляет собой удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление опасных химических веществ и бактериальных средств с кожных покровов и слизистых оболочек глаз, а также с надетых СИЗ, одежды, обуви. Организация, на базе которой при необходимости будет развернут объект гражданской

обороны, разрабатывает паспорт объекта, в котором указываются основные характеристики объекта, необходимые работы по приспособлению объекта, характеристика и меры по устранению недостатков, возникших в ходе осмотра объекта гражданской обороны.

2. Развертывание санитарно-обмывочных пунктов

Санитарно-обмывочные пункты – участок местности, на котором развернуты объекты радиационной и химической защиты для проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции СИЗ, одежды, а при необходимости и санитарной обработки.

Для пункта санитарной обработки выбираются участки местности с естественными укрытиями, вблизи источников воды, с удобными путями подъезда и выезда.

В районе площадок оборудуются укрытия для населения и персонала, организуется охрана, комендантская служба и регулирование движения, а также связь.

Контрольно-распределительный пункт разворачивается в 0,5 – 1 км от площадок спецобработки с целью осуществления дозиметрического контроля и распределения личного состава по площадкам.

Площадку для частичной специальной обработки следует располагать с учетом направления ветров в данной местности. На площадке следует предусмотреть твердое покрытие и организованный водоотвод. Сброс всех сточных вод следует предусмотреть в испарительный колодец.

Система канализационных выпусков, лотков и колодцев должна быть доступной для периодической чистки. Сточные воды следует подвергать специальной обработке на городских сооружениях биологической и физико-химической очистки сточных вод.

Стационарные санитарно – обмывочные пункты развертывают на базе самостоятельных объектов коммунально-бытового назначения, социальных учреждений и организаций (бань, банно-прачечных комбинатов, санитарных пропускников и т.п.) душевых отделений при производственных цехах, спортивных сооружениях, животноводческих фермах, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Полевые санитарно-обмывочные пункты развертывают с использованием передвижных средств (дезинфекционно-душевых и душевых установок типа ДДА – 66, ДДП, ДДА – 2, КСНВ – 3, ПДУ и др.).

Администрация муниципального образования издает нормативный правовой акт о создании объекта гражданской обороны, заключает договор с организацией, на базе которой, при необходимости, будет развернут объект гражданской обороны

СОП должен обеспечивать:

полную санитарную обработку личного состава формирования ГО и населения;

дозиметрический контроль людей, проходящих санитарную обработку, их средств индивидуальной защиты, одежды, обуви;

частичную санобработку СИЗ, одежды, обуви и их замену имуществом из обменного фонда;

оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

Планировка СОП должна быть решена таким образом, чтобы исключить возможность встречного или пересекающегося движения зараженных и помытых людей.

3. Порядок прохождения санитарной обработки, техническое оснащение санитарно-обмывочного пункта

Полная санитарная обработка производится не позднее 3-5 часов с момента заражения. Одежда заменяется в том случае, если после ее обработки заражение все же выше нормы (0,5 мкЗв).

Порядок прохождения санитарной обработки зависит от вида и степени заражения. При одновременном прибытии из различных зон заражения, первыми обрабатывают людей зараженных ОВ, затем зараженных радиоактивными и бактериальными средствами. В любом случае первыми обрабатывают тех, кто не использовал СИЗ. Обязанности должностных лиц СОП приведены в приложении № 4 к положению о СОП.

В грязной зоне СОПа располагают контрольно-распределительный пост, площадку частичной спецобработки одежды, обуви, и средств защиты, пункт приема верхней одежды, помещение для раздевания, душевое отделение, склад зараженной одежды.

1. Помещение для ожидания представляет собой открытую площадку ожидания, в зависимости от времени года и погоднo-климатических условий оборудованную средствами обогрева и защиты от осадков. Предназначена для временного нахождения людей, прибывших в СОП, до прохождения ими санитарной обработки. Помещение для ожидания оснащают скамейками и стульями.

В грязной зоне между помещением для ожидания и помещением для раздевания следует предусмотреть санитарный узел, используемый только при заражении бактериальными средствами.

2. Площадка частичной спецобработки одежды, обуви, средств защиты находится на удалении 30-40 метров от основных помещений и предназначена для дезактивации, дегазации и дезинфекции средств индивидуальной защиты, одежды и обуви перед их снятием. На площадке частичной спецобработки одежды, обуви располагают емкости для спецрастворов, веревочные сушила, щиты, вешалки, средства специальной обработки: выбивалки щетки, гидропульты, тара для чистой и использованной ветоши, колья высотой 1 м. По возможности место для площадки выбирают так, чтобы она имела твердое (асфальтовое или бетонное) покрытие. В районе площадки оборудуют водосборные колодцы.

3. Для санитарной обработки, население собирают **на контрольно-распределительном посту**, на котором ведется дозиметрический контроль загрязнения РВ людей, устанавливают вид, степень зараженности прибывающих на СОП, проводится организация потоков людей для прохождения санитарной обработки. Прибывших на обработку людей разбивают на группы. Численность группы потока не должна превышать удвоенного количества душевых сеток в СОПе. На контрольно-распределительном посту размещают измерители мощности, приборы химической разведки, документацию, стол, стул.

4. После определения вида и степени заражения поток направляется, в **место обеззараживания СИЗ** где, не снимая противогаза, следует обработать открытые участки кожи, на которые попало ОВ, заражённые места одежды, лицевую часть противогаза раствором из индивидуального противохимического пакета. Если его нет, то обезвредить ОВ можно бытовыми химическими средствами.

5. Далее население направляется в **комнату приема документов**, приемщик документов регистрирует прибывших людей в книге учета людей, проходящих обработку, берет документы и ценности и выдает каждому три жетона с одним номером. Один остается у сдающего, второй вкладывается в полиэтиленовый мешок с ценностями и документами, третий – в пакет с незараженной одеждой и обувью. В комнате приема документов размещают письменный стол, стулья или скамейки, жетоны и ящики для них, ящики для переноски документов и ценных вещей.

6. На территории «грязной зоны» находится **комната отдыха личного состава работающего в «грязной» зоне**, которая предназначена для отдыха личного состава СОП во время перерыва в работе. Комната отдыха оборудуется столом, стульями, вешалками для личной одежды, кушетками, шкафами для личных вещей.

7. После сдачи документов группа направляется в **место обеззараживания обуви**.

Для дегазации обуви можно использовать раствор аммиака, а также растворители (бензин, керосин, дизельное топливо).

8. Далее группа направляется на **пункт приема верхней одежды**, который предназначен для снятия и сбора СИЗ (за исключением противогазов), верхней одежды и обуви. Пункт приема верхней одежды должен быть оснащен скамейками, прорезиненными мешками для сбора зараженной одежды, тележкой.

9. **Медицинский пункт** при отсутствии самостоятельных помещений отделяют ширмой. Применяется для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, хранения необходимых медицинских препаратов и имущества. Медицинский пункт должен быть оборудован стеллажами, ящиками, оборудованием медицинского работника.

10. После снятия и сдачи верхней одежды, **в помещении для раздевания** снимают нижнее белье и складывают его в отведенное место или мешки. Нижнее белье обезличивается и отправляется потом на специальную обработку или гигиеническую стирку. Снимают противогазы, помещают их в пакеты и в дальнейшем переносят их с собой. В помещении для раздевания должно быть предусмотрено место для дополнительной специальной обработки надетых противогазов протирающим дезинфицирующими или дегазирующими растворами. Комнату для раздевания оснащают мешками для сбора зараженной одежды, стеллажами (ящиками) для мыла и чистых мочалок, емкостями для дезинфекции ног, не менее одной емкости с раствором для дезинфекции перед входом в обмывочную.

11. **В душевом отделении** население проходит помывку. Прибывшие проводят двукратное мытье тела в такой последовательности: руки, голова, шея, тело. Намыливание производят без грубого растирания. При входе в помещение для санитарной обработки следует предусмотреть участок для укладки противогазов на транспортную тележку, для перевозки в помещение для одевания, где противогазы возвращают их владельцам. В душевом отделении располагают душевые сетки, решетки на пол, тара для сбора использованных мочалок, стеллаж (вешалка) для противогазов.

В случае заражения ОВ перед помывкой открытые участки кожных покровов обрабатывают дегазирующими растворами. После помывки слизистые оболочки глаз, носоглотки, и рта обрабатываются 2% раствором пищевой соды, 0,2% раствором хлорамина или 1% перекиси водорода.

В случае заражения бактериальными средствами в помещении для раздевания перед помывкой кожные и участки тела, покрытые волосным покровом, обтирают (обмывают) одним из дезинфицирующих растворов. Проводят обработку слизистых оболочек глаз и носоглотки смесью антибиотиков. В душевом отделении, одновременно с двукратным обмыванием водой с моющими средствами кожных покровов, проводят трехкратное обмывание частей тела покрытых волосным покровом. В комнате для одевания повторяют дезинфекцию слизистых оболочек.

12. Также на территории «грязной зоны» располагается **склад зараженной одежды**, предназначенный для сбора, сортировки, упаковки в мешки и хранения зараженной одежды, средств индивидуальной защиты перед отправкой на станцию обеззараживания одежды. Склад зараженной одежды оборудуют стеллажами для размещения зараженной одежды, мешками для ее упаковки, столом, стульями.

13. **Склад растворов, рецептур и веществ, для специальной обработки** создается для хранения растворов, рецептур и веществ, оснащается стеллажами.

В чистой зоне СОПа располагают помещение для одевания, склад обменного фонда одежды, пост дозиметрического контроля, медицинский пункт, хозяйственную кладовую, комнату отдыха личного состава работающего в «чистой» зоне, комнату матери и ребенка, предназначенную для отдыха и оказания необходимой помощи женщинам с грудными и малолетними детьми.

14. После помывки проводится контроль зараженности химиком-дозиметристом, который предназначен для контроля качества помывки людей при загрязнении РВ, ОВ,

дезинфекции слизистых оболочек глаз, носа, рта, кожных покровов, осуществляется медицинский осмотр. Прошедшие медицинский осмотр направляются **в помещение для одевания**. На территории комнаты, получают одежду, обувь из обменного фонда и средства индивидуальной защиты. Комнату для одевания оснащают измерителями мощности дозы, стеллажами (ящиками) для чистых полотенец, оборудованием медицинского работника, столами, стульями, стеллажами для чистой одежды, ящиками для сбора грязных полотенец и мочалок, бачками с питьевой водой.

15. Получение документов и ценных вещей по имеющемуся на руках жетону вместо имущества, сданного на специальную обработку, осуществляют в **комнате выдачи ценных вещей и документов**.

16. **Склад обменного фонда одежды** предназначен для хранения чистых обезличенных средств индивидуальной защиты, одежды обуви. Желательно размещать совместно или поблизости к помещению для одевания. Склад обменного фонда одежды оборудуют стеллажами (ящиками) для хранения имущества, столом и стулом.

17. **Комната отдыха личного состава работающего в «чистой» зоне** предназначена для отдыха личного состава СОПа во время перерыва в работе. Комната отдыха оборудуется столом, стульями, вешалками для личной одежды, кушетками, шкафами для личных вещей.

18. **Комната матери и ребенка** предназначена для временного размещения матерей с грудными и малолетними детьми. Комнату матери и ребенка оборудуют столами, кушетками, стульями (скамейками).

Приложение № 1 к положению о СОП

ПАСПОРТ НА САНИТАРНО-ОБМЫВОЧНЫЙ ПУНКТ

1. Адрес сооружения (город, район, улица, номер дома или сооружения).
2. Наименование учреждения, на базе которого развернут СОП и его ведомственная принадлежность.
3. Год постройки СОП.
4. Этажность здания и его краткая характеристика (кирпичное, деревянное и т.д.).
5. Время приведения СОП в готовность к работе.
6. Пропускная способность СОП за 10 часов работы _____ чел.
7. Характеристика помещений СОП

Наименование помещений	Площадь, м ²	Отделка помещений			количество душевых сеток	количество посадочных мест	количество унитазов	примечание
		пол	стены	потолок				
Помещение для раздевания								
Место сбора зараженного имущества								
Душевое отделение								
Помещение для одевания								
Склад обменного фонда								

Склад зараженного имущества								
Санузел								

8. Санитарно-техническое оборудование СОП:
 душевые точки (расположение их, пристенные кабинеты или нет и т.д.);
 водопровод (источник поступления холодной воды от магистрали);
 канализация (смывная, самотеком, в выгреб и т. д.);
 отопление (водяное, электрическое, печное);
 электроснабжение (источник получения электроэнергии);
 вытяжная вентиляция (кратность воздухообмена, производительность вентилятора, тип и мощность мотора);
 приточная вентиляция (в какие помещения подается воздух, тип и производительность вентилятора);
 аварийное освещение (указать какое);
 горячее водоснабжение (источник получения горячей воды);
 котлы для получения горячей воды;
 бойлеры и аккумуляторы для горячей воды (емкость, м³);
 запасные баки для хранения воды (м³).

9. Производство дополнительных работ по приспособлению сооружения

№ п/п	Виды работ	Стоимость, руб.	Время, необходимое для выполнения работ, ч	Примечание
1	2	3	4	5

10. Результаты осмотров и меры для устранения обнаруженных недостатков

№ п/п	Кем осматривался	Дата	Результаты осмотра	Когда устранены обнаруженные недостатки	Примечание
1	2	3	4	5	6

11. Схема сооружения (на отдельном листе с наименованием помещений).

12. Дата заполнения паспорта.

Начальник организации (объекта)

Примерная схема штатного расписания санитарно-обмывочного пункта





Схема развертывания санитарно-обмывочного пункта



1. Помещение для ожидания.
2. Контрольно-распределительный пост.
3. Место обеззараживания СИЗ.
4. Комната приема документов.
5. Комната отдыха личного состава СОП работающего в «грязной зоне».
6. Зона ожидания.
7. Место обеззараживания обуви.
8. Пункт приема верхней одежды.
9. Пункт медицинского осмотра.
10. Помещение для раздевания.
11. Пункт приема нижнего белья.
12. Склад одежды, не подлежащей обработке.
13. Склад хранения мыла, мочалок, обеззараживающих веществ.

14. Место выдачи мыла, мочалок.
15. Транспортная тележка для противогазов.
16. Душевая.
17. Место обеззараживания тазов и мочалок.
18. Место выдачи СИЗ.
19. Помещение для одевания.
20. Комната выдачи ценных вещей и документов.
21. Место отдыха личного состава СОП работающего в «чистой зоне».
22. Склад обменного фонда.
23. Зона ожидания.

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ САНИТАРНО-ОБМЫВОЧНОГО ПУНКТА

Начальник санитарно-обмывочного пункта (СОП) отвечает за постоянную готовность СОП к работе, за быстрое и качественное проведение санитарной обработки личного состава формирований гражданских организаций гражданской обороны (ГО) и населения.

Он обязан:

- обеспечить укомплектованность личным составом табельным имуществом;
- знать техническое оборудование СОП, правила эксплуатации, лично проверять и обеспечивать его исправность, сохранность и постоянную работоспособность;
- знать обязанности личного состава СОП, проводить с ним занятия по специальной подготовке;
- на основании приказа начальника ГО организовать сбор личного состава, поставить ему задачу и провести дооборудование СОП, следить за соблюдением требований безопасности;
- вести учет зараженных, проходящих санитарную обработку;
- руководить работой личного состава СОП;
- определять режим использования средств индивидуальной защиты;
- пополнять израсходованные имущество и материалы.

Командир звена частичной специальной обработки средств индивидуальной защиты, одежды и обуви отвечает за правильное определение характера заражения, качественное проведение частичной специальной обработки средств индивидуальной защиты, одежды, обуви прибывающих на СОП и организацию потоков прохождения зараженных, ведения радиационной и химической разведки и наблюдения в районе расположения СОП.

Он обязан:

- во время отсутствия начальника СОП выполнять его обязанности;
- знать технические средства дозиметрического и химического контроля и частичной специальной обработки средств индивидуальной защиты, одежды и обуви;
- знать обязанности личного состава звена, проводить с ним занятия по специальной подготовке;
- готовить к работе контрольно-распределительный пост и площадку частичной специальной обработки;
- руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь;
- формировать группы (потоки) зараженных людей для прохождения ими санитарной обработки;
- организовать специальную обработку рабочих мест звена после прохождения очередной партии зараженных людей.

Инструктор – химик отвечает за порядок на площадке частичной специальной обработки, правильное проведение дезактивации, дегазации и дезинфекции средств индивидуальной защиты, одежды и обуви зараженных людей.

Проверяет зараженность радиоактивными, отравляющими и аварийно – химически опасными веществами или бактериальными средствами одежды, оформляет отправку зараженной одежды на станцию обеззараживания одежды, ведет наблюдение за химической обстановкой в районе санитарно- обмывочного пункта.

Он обязан:

- по приказанию начальника СОП оборудовать площадку частичной специальной обработки и содержать ее в постоянной готовности к обработке;
- знать порядок и правила проведения частичной специальной обработки при

различных видах заражения;

регулировать прохождение зараженными людьми частичной специальной обработки, инструктировать прибывших на площадку о порядке и способах проведения частичной специальной обработки, необходимых требованиях безопасности, снятии верхней одежды и противогазов, укладке вещей в мешки;

оказывать помощь в сборе и отправке на станции обеззараживания одежды и средств индивидуальной защиты, одежды и обуви;

проводить периодически специальную обработку оборудования площадки частичной обработки.

Дозиметрист отвечает за достоверность контроля степени радиоактивного загрязнения прибывающих людей, определения наличия химического заражения и типа отравляющего вещества;

Он обязан:

знать приборы дозиметрического и химического контроля, уметь с ними работать и содержать их в исправном и работоспособном состоянии;

по приказанию начальника СОП развернуть контрольно-распределительный пост;

проверять степень загрязнения радиоактивными веществами людей, прибывающих на СОП, определять наличие химического заражения и тип отравляющих веществ;

организовать группы обрабатываемых по степени и характеру заражения;

контролировать качество частичной дезактивации средств индивидуальной защиты, одежды и обуви;

вести в районе КРП радиационное и химическое наблюдение, а по приказу командира звена - радиационную и химическую разведку в районе СОП.

Командир звена приема и помывки людей отвечает за качественную и безопасную помывку людей, прибывших на СОП.

Он обязан:

знать техническое оборудование СОП, порядок и правила проведения санитарной обработки;

знать обязанности личного состава звена, проводить с ним занятия по специальной подготовке;

руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь;

обеспечить порядок, регулировать потоки движения людей, следить за соблюдением требований безопасности;

организовать специальную обработку после прохождения очередной группы обрабатываемых.

Химик-дезинфекатор отвечает за порядок в душевой, правильное и безопасное проведение специальной обработки.

Он обязан:

знать порядок и правила проведения санитарной обработки при различных видах заражения, поддерживать в исправности и готовности к работе оборудование душевой;

оказывать помощь в проведении специальной обработки противогазов;

выдавать мыло и мочалки, инструктировать личный состав о порядке помывки и порядке использования мочалок;

следить за порядком и соблюдением безопасности в душевой;

периодически проводить специальную обработку полов и стен душевой;

проводить дезинфекцию мочалок.

Приемщик документов отвечает за регистрацию прибывших на санитарную обработку, прием и сохранность их документов и ценностей.

Он обязан:

зарегистрировать прибывших, принять от них жетон, документы и личные вещи, по желанию выписать им квитанцию в приеме документов и вещей;

провести специальную обработку пакетов с документами и перенести их вещи в «чистую» зону, сдать их ответственному за выдачу документов и одежды.

Командир звена дозиметрического контроля, выдачи одежды и документов отвечает за порядок прохождения людей после душевого отделения.

Он обязан:

- знать технические средства дозиметрического контроля;
- знать обязанности личного состава звена и проводить к ним занятия по специальной подготовке;
- руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь;
- следить за порядком, регулировать потоки движения людей;
- организовывать специальную обработку рабочих мест звена после прохождения очередной группы обрабатываемых.

Заведующий имуществом отвечает за своевременный сбор, учет и отправку на станции обеззараживания одежды или на захоронение зараженного вещевого имущества, обеспечение СОП расходным имуществом, рецептурами и веществами для санитарной обработки.

Он обязан:

- принять средства индивидуальной защиты, одежду и обувь, прибывших на станцию обеззараживания одежды, и организовывать их выдачу;
- своевременно принимать меры к обеспечению СОП расходными материалами, растворами, рецептурами и веществами;
- организовывать прием, учет и отправку с оформлением квитанции на станции обеззараживания одежды зараженного вещества;
- участвовать в специальной обработке рабочих мест личного состава звена.

Медперсонал отвечает за выявление пострадавших, оказание им первой медицинской помощи.

Он обязан:

- уметь оказывать первую медицинскую помощь нуждающимся;
- проводить медицинский осмотр проходящих санитарную обработку;
- уметь проводить по показаниям промывание слизистых оболочек глаз, рта, носоглотки и других частей тела;
- оказывать в «чистой» зоне помощь химику-дезинфектору в проведении специальной обработки людей.

Ответственный за выдачу документов и одежды отвечает за сбор, учет и отправку на станции обеззараживания одежды зараженного вещевого имущества, сохранность и выдачу личных документов обрабатываемых и их ценных вещей, выдачу им средств индивидуальной защиты, одежды и обуви из обменного фонда.

Он обязан:

- получить у приемщика документов личные документы обрабатываемых и вернуть им их после помывки;
- выдавать и собирать полотенца для вытирания;
- выдавать взамен обезличенного имущества средства индивидуальной защиты, одежду и обувь из подменного фонда;
- проводить специальную обработку рабочих мест звена.

Приложение № 5 к положению о СОП

**ДОКУМЕНТЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ НА
САНИТАРНО - ОБМЫВОЧНОМ ПУНКТЕ**

Книга учета людей, проходящих санитарную обработку

Порядковый номер группы	Вид заражения	Ф.И.О.	Отметка о сдаче личных документов	Отметка о выдаче квитанции на прием ценных вещей

Квитанция № _____

сдачи зараженного имущества от _____

адрес _____

№п/п	Имущество	Единица измерения	Кол-во, масса	Вид заражения	Мощность дозы гамма- излучения	Примечание

Имущество для обработки сдал _____
 (подпись, фамилия)

Имущество для обработки принял _____
 (подпись, фамилия)

Начальник СОП _____
 (подпись, фамилия)

ИМУЩЕСТВО САНИТАРНО-ОБМЫВОЧНОГО ПУНКТА

№ п/п	Наименование имущества, инвентаря	Положено	Имеется	Где получать
1. Имущество ГО				
1	Противогаз	20 шт		
2	Защитный костюм	20 шт		
3	Радиометр-рентгенметр	2 шт		
4	ВПХР	2 шт		
5	Индивидуальные дозиметры	1 к-т		
6	Нарукавные повязки	20 шт		
7	Медицинская сумка	1 шт		
2. Хозяйственное имущество				
1	Мыло	30 кг		
2	Мочалки	800 шт		
3	Мешки для зараженной одежды	60 шт		
4	Жетоны (№1-100)	1 к-т		
5	Щетки одежные	25 шт		
6	Щетки сапожные	25 шт		
7	Монохлорамин	20 кг		
8	Хлорная известь	50 кг		
9	Ветошь (пакля)	50 кг		
10	Емкости для растворов			
11	Тазики банные	На каждое посадочное место		

ПОЛОЖЕНИЕ **о станции обеззараживания одежды (СОО)**

I. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утверждённым приказом МЧС России от 18.12.2014 года № 701 (зарегистрирован в Минюсте России 16.02.2015 года № 36034).

Обеззараживание одежды может быть частичное и полное. Стационарные станции обеззараживания одежды создают на базе объектов коммунально-бытового назначения (механизированных прачечных, банно-прачечных комбинатов, фабрик химической чистки), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Администрация муниципального образования издает нормативный правовой акт о создании объекта гражданской обороны, заключает договор с организацией, на базе которой, при необходимости, будет развернут объект гражданской обороны

На станцию обеззараживания одежды разрабатывается паспорт, приложение № 1 к положению о СОО.

2. Развертывание станции обеззараживания одежды

Станция обеззараживания одежды должна обеспечивать:
массовую специальную обработку средств индивидуальной защиты, одежды и обуви;

санитарную обработку личного состава СОО и лиц, доставивших загрязненную одежду;

дозиметрический контроль качества специальной обработки одежды и санитарной обработки людей.

Станции обеззараживания одежды могут быть стационарными или временными (полевыми).

Временные станции обеззараживания одежды (полевые) создают на базе оборудования санпропускников, комплексов предприятий агропромышленного комплекса и подвижных технических средств, используемых в сельском хозяйстве.

При развертывании СОО предусматривают ее круглосуточную бесперебойную работу и поточность обработки, не допуская пересечения зараженных потоков с потоками, прошедшими специальную и санитарную обработку, для чего на СОО выделяют «чистую» и «грязную» зоны. На входе в «грязную» зону и на выходе из «чистой» зоны следует размещать посты дозиметрического контроля.

Вход (въезд) в СОО и выход (выезд) из нее, как правило, располагают с разных сторон здания или полевых площадок. Допускается размещать вход и выход (въезд и выезд) с одной стороны СОО при условии, что расстояние между ними составляет не менее 20 м.

При одноэтажной планировке «грязная» и «чистая» зоны должны находиться с разных сторон здания, а внутри здания разделяться перегородкой. Примерная схема развертывания станции обеззараживания одежды приведена в приложении № 2 к

положению о СОО.

3. Порядок обеззараживания одежды, техническое оснащение станции обеззараживания одежды

В «грязной» зоне СОО размещают:

1. Приемную загрязненной одежды, которая предназначена для приема, учета, сортировки в производственные партии зараженной одежды. При подготовке производственных партий одежду освобождают от случайно оставшихся посторонних предметов, сортируют по виду и степени заражения, цвету, ткани и ассортименту, комплектуют по массе в партии и складывают в полиэтиленовые или бумажные мешки (пакеты, ящики). Поступившую зараженную одежду учитывают в книге учета имущества, на нее оформляют квитанции. Первый экземпляр квитанции выдается лицу, доставившему зараженную одежду, второй остается на СОО. Приемную загрязненной одежды оснащают прилавком, столом, стеллажами, транспортерами.

2. Склад зараженной одежды, предназначен для хранения зараженной одежды в рассортированном виде. Склад зараженной одежды должен быть оснащен низкими двухъярусными стеллажами для размещения ящиков, пакетов, мешков.

3. Склад растворов, рецептур и веществ необходим для хранения растворов, рецептур и веществ, и оснащается стеллажами.

4. Комната отдыха личного состава, работающего в «грязной» зоне создается для отдыха личного состава СОО во время перерывов в работе. Комната отдыха оснащается столом, стульями, вешалками для личной одежды, кушетками, шкафами для личных вещей.

5. Цех специальной обработки одежды. В цеху одежду обрабатывают на базе механизированных прачечных – методом стирки. Сушильно – растрясочные машины должны быть вмонтированы в перегородку между стиральными и гладильными цехами, так, чтобы отверстие загрузки машины находилось в «грязной» зоне, а отверстие выгрузки в «чистой» зоне. Вскрытие мешков (пакетов) производят непосредственно у стиральных машин (машин химической чистки, камер и т. д.) перед загрузкой. Цех специальной обработки одежды оснащается циклическими стиральными машинами, стиральными установками для дополнительной гигиенической чистки, машинами для химической чистки, стиральными машинами мыльно - содовой стирки.

В «чистой» зоне СОО размещают:

6. Пост дозиметрического контроля обработанной одежды. После дезактивации одежду подвергают дозиметрическому контролю. Одежду, предметы, зараженные выше допустимых норм, возвращают на повторную обработку. Если в ходе нее не удалось снизить уровень загрязнения, то одежду направляют на длительное хранение или захоронение. Пост дозиметрического контроля обработанной одежды должен быть оснащен столом, стулом, измерителями мощности доз.

7. Пройдя дозиметрический контроль, вся одежда направляется в цех окончательного обезвреживания, который предназначен для сушки и глажения одежды. Цех окончательного обезвреживания оснащается тележками, ленточными транспортерами.

8. В завершении одежду разбирают по ассортименту и размерам, осуществляют мелкий ремонт и упаковку в цеху разборки, починки и упаковки обработанной одежды, который оснащается столами, швейным оборудованием для ремонта, тарой для упаковки.

9. Участок выдачи обработанной одежды, предназначен для выдачи обработанной одежды.

10. Склад обработанной одежды, предназначен для временного хранения одежды, готовой для отправки с СОО. Склад обработанной одежды оснащается низкими двухэтажными стеллажами для размещения ящиков, пакетов, мешков.

11. Санитарный пропускник необходим для санитарной обработки личного состава СОО и лиц, доставивших имущество.

12. Комната отдыха личного состава, работающего в «чистой» зоне создается для размещения личного состава СОО во время перерывов в работе. Комната отдыха должна быть оснащена столом, стульями, вешалками для личной одежды, кушетками, шкафами для личных вещей. Примерная схема штатного расписания станции обеззараживания одежды приведена в приложении № 3. к положению о СОО.

СОО, как правило, должны обрабатывать одежду с одним видом заражения. Если такой порядок не может быть выдержан, то в цехе специальной обработки организуют обработку одежды только с одним видом заражения или выделяют соответствующие отделения: дезактивации, дегазации, дезинфекции.

В случае нарушения выполнения технологических операций дезактивации стиркой, обработку в данном режиме повторяют, при нарушении на других режимах, обработка может быть продолжена.

В случае сбоя дегазации и дезинфекции прерванный этап повторяют.

К моменту окончания очередного цикла специальной обработки оборудование и пол в цеху специальной обработки подвергают дезактивации, дегазации или дезинфекции.

Выдачу одежды осуществляют по квитанциям.

В зависимости от вида имущества, характера заражения, имеющегося оборудования специальную обработку проводят одним из следующих методов:

стирки;

химической чистки;

обработки в дезинфекционных камерах;

кипячения;

орошения или протирания орошаемой щеткой. Обязанности должностных лиц станции обеззараживания одежды приведены в приложении № 4 к положению о СОО.

ПАСПОРТ НА СТАНЦИЮ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОДЕЖДЫ

1. Адрес основного и дополнительного объектов (населенный пункт, район, улица, номер дома или сооружения).
2. Основание для организации станции обеззараживания одежды.
3. Ведомственная принадлежность объекта, на базе которого развернут СОО.
4. Контингенты (районы), приписанные к станции обеззараживания одежды.
5. План СОО, наименование, назначение и техническое оснащение ее элементов.
6. Данные о возможности работы станции обеззараживания одежды:
 - а) время приведения СОО в готовность к работе - ч;
 - б) суточная потребность в расходуемых материалах (по видам материалов) - кг (л);
 - в) производственная мощность СОО по обеззараживанию одежды и обуви;

Вид обеззараживаемой одежды и обуви	Количество, кг (компл.)	Пропускная способность при заражении бактериями							
		не образующими споры				образующими споры			
		летом		зимой		летом		зимой	
		За сеанс	В сутки	За сеанс	В сутки	За сеанс	В сутки	За сеанс	В сутки

- г) продолжительность непрерывной работы на собственных запасах для специальной обработки - ч;
- д) потоки специальной обработки (количество потоков и их назначение в соответствии с применяемой технологией).

7. Штатно-должностной список и функциональные обязанности персонала:

Должность	Фамилия, имя, отчество	Специальность	Откуда предназначается (учреждение)	Основание	Выполняемые обязанности

8. Организация сменности личного состава СОО.
9. Размещение личного состава СОО.
10. Данные о дезинфекционных установках СОО.

Характеристика дезкамеры	Единица измерения	Наименование и количество дезкамер		


11. Данные об оборудовании СОО, которое может быть использовано для обеззараживания одежды и обуви:
 - а) количество бучильников и их вместимость, м³;

- б) количество различных емкостей и их вместимость, м³;
 - в) количество стиральных машин и их производственная мощность, кг сухого белья;
 - г) количество технологических установок, которые могут быть использованы в качестве дезкамер, их объем (м³), принятый для них метод обеззараживания.
12. Перечень работ по дооборудованию технологических установок под дезкамеры, сроки выполнения работ и ответственные лица,
13. Пароснабжение (в случае наличия дезкамер и установок, работающих от парообразователя):
- а) потребность в паре, кг/г;
 - б) источник парообразования и его производительность по пару, кг/г;
 - в) обеспечение паром в случае его недостатка.

Начальник СОО _____ (подпись)

Руководитель объекта _____ (подпись)

Схема развертывания станции обеззараживания одежды



А «грязная» зона пост дозиметриче  о контроля

Б «чистая» зона

 направление движения потока одежды

 перегородка

1. Приемная загрязненной одежды.
2. Пост дозиметрического контроля.
3. Склад зараженной одежды.
4. Склад растворов и рецептур.
5. Комната отдыха личного состава работающего в «грязной» зоне.
6. Помещение для раздевания.
7. Душевая.
8. Цех специальной обработки.
9. Участок приготовления растворов для специальной обработки одежды.
10. Сушильно-растрясочные машины.

11. Помещение для одевания.
12. Кладовая.
13. Комната отдыха личного состава работающего в «чистой» зоне.
14. Цех окончательного обезвреживания одежды.
15. Лаборатория.
16. Цех починки, разборки и упаковки обработанной одежды.
17. Склад обработанной одежды.
18. Участок выдачи обработанной одежды.

Примерная схема штатного расписания
станции обеззараживания одежды

СОО	
Начальник станции	
21	1 ЭЛЕКТРОМОНТЁР
	1 СЛЕСАРЬ
	6 Звено спецобработки и выгрузки одежды
	1 КОМАНДИР ЗВЕНА
	1 ИНСТРУКТОР-ХИМИК
	1 ДОЗИМЕТРИСТ
	1 ХИМИК-ДЕГАЗАТОР
	1 КЛАДОВЩИК-ХИМИК
	4 Звено приготовления спецрастворов и санобработки
	1 КОМАНДИР ЗВЕНА
	1 ХИМИК-ДЕГАЗАТОР
	1 МЕД. ПЕРСОНАЛ
	1 ХИМИК-ДЕЗИНФЕКТОР
8 Звено приема, сортировки и загрузки зараженной одежды	
КОМАНДИР ЗВЕНА 1	
ИНСТРУКТОР-ХИМИК 1	
ДОЗИМЕТРИСТ 1	
ПРИЁМЩИК-СОРТИРОВЩИК 1	
ХИМИК-ДЕГАЗАТОР 1	
КЛАДОВЩИК-ХИМИК 1	

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СТАНЦИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Начальник станции обеззараживания одежды отвечает за постоянную готовность СОО к работе, за быстрое и качественное проведение специальной обработки одежды.

Он обязан:

- обеспечить укомплектованность СОО личным составом и имуществом;
- знать техническое оборудование СОО, правила его эксплуатации, лично проверять и обеспечивать его исправность, сохранность и постоянную работоспособность;
- знать обязанности личного состава СОО, проводить с ним занятия по специальной подготовке;
- руководить, работой личного состава СОО;
- определять режим использования средств индивидуальной защиты, следить за соблюдением требований безопасности;
- организовать проведение санитарной обработки личного состава СОО и лиц, доставивших зараженную одежду.

Командир приема, сортировки и загрузки зараженной одежды отвечает за правильный прием и учет поступившей одежды, сортировку ее в производственные партии и загрузку в оборудование, применяемое для специальной обработки.

Он обязан:

- во время отсутствия начальника СОО выполнять его обязанности;
- знать технические средства дозиметрического и химического контроля;
- руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь;
- организовать специальную обработку цеха специальной обработки после окончания работы.

Инструктор – химик звена сортировки и загрузки зараженной одежды отвечает за достоверность определения наличия химического заражения и типа отравляющего вещества.

Он обязан:

- знать средства химического контроля;
- уметь с ними работать и содержать их в исправном и работоспособном состоянии;
- отвечает за проведение специальной обработки;
- знать средства специальной обработки и уметь их использовать;
- оказывать помощь личному составу, в проведении обработки;
- отвечает за качество выполненных работ.

Дозиметрист звена приема, сортировки и загрузки зараженной одежды отвечает за достоверность контроля степени загрязнения радиоактивными веществами.

Он обязан:

- знать приборы дозиметрического и химического контроля;
- уметь с ними работать и содержать их в исправном работоспособном состоянии;
- проверять степень загрязнения радиоактивными веществами одежду, поступившую на СОО, и сверять с данными в сопроводительных документах;
- участвовать в формировании производственных партий одежды по степени загрязнения радиоактивными веществами.

Приемщик- сортировщик отвечает за правильный учет поступившей одежды и комплектование производственных партий.

Он обязан:

- сверить с квитанцией количество и ассортимент поступившей одежды, учесть поступающую одежду;
- производить по указанию инструктора-химика и по данным дозиметриста

сортировку одежды и укомплектование производственных партий;
участвовать в загрузке одежды в машины для специальной обработки;
участвовать в специальной обработке оборудования и помещений цеха.

Химик-дегазатор звена приема, сортировки и загрузки зараженной одежды отвечает за соблюдение режима приема одежды.

Он обязан:

знать приборы дозиметрического и химического контроля, уметь с ними работать и содержать их в исправном и работоспособном состоянии;
проверять степень загрязнения радиоактивными веществами и наличие заражения отравляющими веществами;

Кладовщик-химик отвечает за сохранность принятой на СОО одежды, наличие средств специальной обработки одежды, помещений и оборудования.

Он обязан:

контролировать учет поступившей на СОО одежды;
иметь в наличии средства специальной обработки одежды и рабочих мест звена;
принимать участие в специальной обработке рабочих мест звена.

Командир звена специальной обработки и выгрузки одежды отвечает за правильную обработку поступившей одежды.

Он обязан:

во время отсутствия начальника СОО выполнять его обязанности;
знать технические средства дозиметрического и химического контроля;
руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь;
организовать специальную обработку цеха специальной обработки после окончания работы

Инструктор – химик звена специальной обработки и выгрузки одежды отвечает за достоверность определения наличия химического заражения и типа отравляющего вещества.

Он обязан:

знать средства химического контроля;
уметь с ними работать и содержать их в исправном и работоспособном состоянии;
знать средства специальной обработки и уметь их использовать;
отвечает за качество.

Дозиметрист звена специальной обработки и выгрузки одежды отвечает за достоверность контроля остаточного загрязнения одежды радиоактивными веществами.

Он обязан:

знать приборы дозиметрического и химического контроля, уметь с ними работать и содержать их в исправном и работоспособном состоянии;
проверять степень остаточного загрязнения радиоактивными веществами и наличие остаточного заражения отравляющими веществами;
возвращать на основания данных контроля на повторную специальную обработку имущество.

Химик-дегазатор звена специальной обработки и выгрузки отвечает за соблюдение режимов специальной обработки одежды.

Он обязан:

знать оборудование цеха специальной обработки одежды и уметь на нём работать;
под руководством инструктора-химика готовить растворы для специальной обработки одежды;
загружать машины одеждой и ставить на заданный режим работы;
включать машины и следить за их работой, в случае сбоя доложить об этом командиру звена и по его указанию повторить обработку;
к моменту окончания очередного цикла специальной обработки одежды провести специальную обработку оборудования и помещений цеха специальной обработки;

Кладовщик – химик звена специальной обработки и выгрузки отвечает за правильную и своевременную отправку со станции обработанной одежды и обеспечение личного состава СОО средствами индивидуальной защиты, рабочей одеждой и обувью.

Он обязан:

руководить разборкой одежды, формировать партии одежды и обеспечивать их выдачу;

своевременно принимать меры к пополнению обменного фонда одежды и обеспечению санитаркой обработки необходимыми моющими средствами и специальными растворами и веществами;

выдавать из обменного фонда средства индивидуальной защиты, одежду и обувь лицам, прошедшим санитарную обработку;

обеспечивать выдачу и сбор полотенец на санитарном пропускнике.

Командир звена приготовления растворов отвечает за качественное приготовление растворов и специальных рецептов.

Он обязан:

знать растворы, рецептуры и вещества, используемые для специальной обработки, и уметь их готовить;

готовить растворы (рецептуры) для специальной обработки

знать средства специальной обработки и уметь ими пользоваться;

знать обязанности личного состава, проводить с ним занятия по специальной подготовке;

оборудовать и готовить рабочие места личного состава звена;

руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь;

организовать уборку и специальную обработку рабочих мест звена.

Химик-дегазатор звена приготовления растворов отвечает за своевременное и качественное приготовление растворов (рецептур) для специальной обработки.

Он обязан:

знать растворы, рецептуры и вещества, используемые для специальной обработки, и уметь их готовить;

готовить растворы (рецептуры) для специальной обработки;

участвовать в проведении специальной обработки СОО.

Медперсонал звена отвечает за выявление пострадавших и оказание им первой медицинской помощи.

Он обязан:

знать симптомы (признаки) поражения ионизирующим излучением, отравляющими веществами и биологическими средствами и уметь оказывать медицинскую помощь;

проводить медицинский осмотр личного состава, проходящего санитарную обработку;

оказывать первую медицинскую помощь нуждающимся;

проводить по показаниям промывание слизистых оболочек глаза, рта, носоглотки и других частей тела.

Химик-дегазатор звена приготовления растворов отвечает за своевременное и качественное приготовление растворов (рецептур) для специальной обработки.

Он обязан:

знать растворы, рецептуры и вещества, используемые для специальной обработки, и уметь их готовить;

готовить растворы (рецептуры) для специальной обработки;

участвовать в проведении специальной обработки СОО.

Приложение № 5 к положению о СОО

**ДОКУМЕНТЫ РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ НА
СТАНЦИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОДЕЖДЫ**

**Квитанция № _____
О приеме обработанного имущества на СОО**

№ п/п	Имущество	Ед. изм.	Количество, масса	Примечание

Имущество _____
(продегазировано, продезактивировано, продезинфицировано)
и является безопасным в обращении.

Начальник СОО _____
(подпись, фамилия)

Имущество сдал _____
(подпись, фамилия)

Имущество принял _____
(подпись, фамилия)

Квитанция № _____

о приеме зараженного имущества от _____
адрес: _____

№ п/п	Имущество	Ед. изм.	Количество, масса	Вид заражения	Мощность дозы гамма- излучения	Примечание

Имущество для обработки сдал _____
(подпись, фамилия)

Имущество для обработки принял _____
(подпись, фамилия)

Начальник СОО _____
(подпись, фамилия)

**Книга учета имущества,
поступившего на станцию обеззараживания одежды**

Дата и время приема	Пункт отправки	Номер квитанции	Наименование предметов	Количество	Вид заражения	Приме чание

--	--	--	--	--	--	--

Опись имущества и инвентаря СОО

№№ п/п	Наименование имущества, инвентаря	Положено	Имеется	Где получается недостающее имущество
I. Имущество ГО				
1	Фильтрующий противогаз	21 шт.		
2	Легкий защитный костюм	21 шт.		
3	Сапоги резиновые	21 шт.		
6	Комплект индивидуальных дозиметров	1 компл.		
7	Респиратор	21 шт.		
8	Мешок для зараженной одежды	1 шт.		
9	Нарукавные повязки	21 шт.		
10	Медицинская сумка с укладкой	1 шт.		
II. Хозяйственное имущество				
1	Емкости для растворов			
2	Мыло	60 кг		
3	Сода	60 кг		
4	Сульфанол	50 кг		
5	Тринатрийфосфат	20 кг		
6	Гексаметафосфата	20 кг		
7	Сернистый натрий	30 кг		
8	Фенол (лизол, нафтолизол, формальдегид)	60 кг		
9	Монохлорамин	30 кг		
10	Гашеная известь (гидрат окиси кальция)	50 кг		
11	Бучильник (котел) для кипячения	2 шт.		
12	Ванна для замочки	2 шт.		
13	Ветошь для проведения обеззараживания машин после работы	100 кг		
14	Щетки с длинными ручками	10 шт.		
15	Шланги резиновые для смыва водой радиоактивной пыли со стен и потолков длиной 10 м	4 шт.		
16	Мочалки	80 шт.		
III. Указатели				
1	Указатели на помещения и емкости для растворов изготавливаются размером 40X20 см на ДВП краской			